全自动插拔力试验机



陈春林

手机:15817577758 13392738545

东莞市迈科仪器设备有限公司

地址:东莞市塘厦镇塘厦大道中95号 厂址:东 莞 市 塘 厦 镇 石 潭 布 工 业 区 电话:0769-82164802 传真:0769-87908625 QQ:852066392 756302868 邮箱:maike948@163.com

诚信通网址:http://dgmaike168.cn.alibaba.com

产品简介:

全自动插拔力试验机适用于各种连接器之插入力及拔出力测试,搭配专用之自 动求心装置,将可得到完全准确之插拔力试验,检查报表等。采用自动找中心装置、 解决各种连接测试的夹具问题,及测试时公母连接品能自动对准,不会有吃单边的问题。 可做连接器单孔插拔试验、可做连接整排插拔试验收连接器插寿命试验、可做连接器单 Pin 于塑胶保持力试验、可做连接器 NORMAL FORCE 试验、可做一般压缩,拉伸破坏 试验、可同时于接触阻抗机边线(选购)、 可打印及储存图形(插拔位移曲线图、寿命曲 线图、检查报表)、测试资料储存于硬盘(每一笔资料皆可储存,不限次数)、测试条件 皆由电脑书面设定,方便且快速(含插拔行程,速度、暂停时间等)、检验报表抬头内容 可随时修改(中英文皆可)、检验报表可转档至 Excel 做编辑。

产品参数:

- 1、测定最大荷重: 2、5、20、50kg
- 2、荷重元精度: 0.2%
- 3、最小分解能: 0.01或0.001
- 4、最大测定高度: 150mm
- 5、测定微调距离: 0.01mm
- 6、测定速度范围: 1~200mm/min
- 7、X、Y 轴移动范围: 0~75mm

- 8、传动机构:滚珠螺杆
- 9、驱动马达: 伺服马达
- 10、外观尺寸 (D×W×H): 400x300x950mm
- 11、重量: 75kg(机台)
- 12、电源: 220v