

序号	产品名称		代表钢种	执行标准	产品规格 mm（厚×宽×长）
1	碳素结构钢板		Q235、Q255、Q275、Q295	GB3274	8~700×1,500~4,020×3,000~27,000
			A36、A283、A573、A830	ASTM	
			S235、S275（JR、J0、J2） E295、E335、E360	EN10025	
			St37-2、St44-3、St60-2	DIN17100	
			SM400	JIS G3106	
			SS330、SS400、SS490、SS540	JIS G3101	
			10-55#、20-65Mn	GB711	
2	低合金结构钢板	普通低合金结构板	Q345、Q390、Q420、Q460	GB/T 1591	8~400×1,500~4,020×3,000~27,000
			SM490、SM490Y、SM520、SM570	JIS G3106	
			A572、A633	ASTM	
			S355（J2、JR、J0）S355N、S355NL、S420N、S460N	EN10025	
			St52-3、StE355	DIN17100	
			StE420、StE460	DIN17102	
		高强度结构钢板	WH60、CortentB、SM400ZL、NR400ZL、BB503、BB41BF	舞技	
			A514、A710	ASTM	
			Q500、Q550、Q620、Q690	GB/T 16270	
			S460Q（L）、S500Q（L）~S960Q（L）	EN 10137-2	
			S500A（L）~S690A（L）	EN 10137-3	
			S355G2、S355G3、S355G4、S355G5、S355G6、S355G7、S355G8、S355G9、S355G10	EN 10225	
		耐大气腐蚀板	SMA400、SMA490、SMA570	JIS G3114	
			A588、A871	ASTM	

3	建筑结构钢板	Q235GJ、Q345GJ、 Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ	GB/T19879	8~300×1,500~4,020×3,000~ 27,000
4	耐候钢板	Q235NH、Q295NH、 Q355NH、Q295GNH、 Q355GNH	GB/T 4171	8~300×1,500~4,020×3,000~ 27,000
5	桥梁板	Q235q、Q345q、 Q370、Q420q	GB/T 174	8~150×1,500~4,020×3,000~ 27,000
6	造船板	A、B、D、E	ABS、CCS、 DNV、GL、LR、 BV、NK、KR、 RINA 等九大船 级社	8~350×1,500~4,020×3,000~ 27,000
		AH32、DH32、EH32、FH32		
		AH36、DH36、EH36、FH36		
		AH40、DH40、EH40、FH40		
		DH55、EH55、FH55		
		E420、E460、E500、 E550、E620、E690		
7	管线钢板	X52、X60、X65、 X70、X80、X100	API	8~100×1,500~4,020×3,000~ 27,000
8	耐磨钢板	NM360、NM400、NM450、 NM500、NM600、WRZ360、 WRZ400	WYJ	8~150×1,500~4,020×3,000~ 27,000
9	合金钢板	20Mn2-50Mn2、 22SiMn2B、28MnB	WYJ	8~300×1,500~4,020×3,000~ 27,000
		50Mn2V、15CrMo、 20MnSi、20CrMo、 30CrMo、35CrMo、 42CrMo、20Cr、40Cr	GB/T 3077	
		10CrMoAL、38CrMoAL、 20CrMnMo、12CrMoVNi、 30CrMnSiA	舞技	
10	锅炉及压力容器钢 板	Q245R、Q345R、 Q370R、Q420R、 18MnMoNbR	GB 713	8~400×1,500~4,020×3,000~ 27,000
		16MnDR、15MnNiDR、 15MnNiNbDR、09MnNiDR	GB3531	
		A285、A515、A516、A662、 SA612M、A537CL	ASME (ASTM)	
		P235、P265、P295、P275、 P355、P460NH、16Mo3	EN10028	
		AIS14140、A48CPR、 A612、12MnNiVR、 非调质 WDB620C、410B	WYJ	
		19Mn6、15Mo3	DIN17155	
		SB410、SPV355、SB450、 SB480	JISG 3103	
		07MnNiVDR、	GB/QTB	

		07MnMoVR、 07MnNiMoDR		
11	压力容器用钢板	13MnNiMoR、14Cr1MoR、 12Cr1MoV (R)、 12Cr2Mo1R、10CrMo9-10、 15CrMoR、13CrMo4-5、	GB713	8~300×1,500~4,020×3,000~ 27,000
		SA299A/B、SA203E/D、 SA302GrC/B、SA387Gr11、 SA387GR22、SA387GR12、 A387Gr5/91、SA204、SA738	ASME	
		20MnMoR (20MnMo)、 13MnNiMo5-4、 20MnMoNi55、20MnNiMo、 25CrMoVA、B61N-S、 P690QL1、06Ni9DR	WYJ	
12	抗氢钢板	临氢 A387、 临氢 14Cr1MoR、 临氢 12Cr2Mo1R、 临氢 2.25Cr1Mo0.25V、 临氢 12Cr2Mo1VR、 15CrMoR (H)	WYJ	8~300×1,500~4,020×3,000~ 27,000
13	核电钢板	16MnD5、18MnD5、 20MnD5、15MnNi、 20 控 Cr	WYJ	8~200×1,500~4,020×3,000~ 27,000
14	HIC 钢板、 核电 HR 容器钢板	Q245R 类、Q345R 类 (I 型， B 溶液)、20HR、20HR-B、 16MnHR、20MnHR	WYJ	8~250×1,500~4,020×3,000~ 27,000
15	模具钢板	P80A、P20、638B、718、 WSM718R、WSMP20R	WYJ	8~750×1,500~4,020×3,000~ 27,000
16	低焊接裂纹敏感性 高强度钢板	A514、A517、EQ70、 A/SA533B、EQ63、EQ56、 EQ51、EQ47、EQ43	ASTM	8~300×1,500~4,020×3,000~ 27,000
		WQ960、S960Q、 WH100QD、WQ890D、 E500、Q500E、 S500M、WSD690E、 WSD690D、WH80、 WH70 (B、C、D、E) Q460CF-Q800CF (C、D、 E)	WYJ	
17	风力发电塔用钢板	Q235FTC、Q275FTC、 Q345FTC、Q420FTC	GB/T 28410	8~400×1,500~4,020×3,000~ 18,000

注：特宽特厚钢板，最大厚度 700mm，最大单重 60 吨，最宽 4020mm

洁净钢	可控制到 P 小于 0.006%，S 小于 0.003%
电渣钢	最大厚度 390mm，达到国际最高探伤标准要求
调质钢	最大厚度 300mm

可以生产 Z15-Z35 各牌号的抗层状撕裂（厚度方向性能）钢板。一级探伤保证能力，最大厚度 400mm

采用国外先进标准 美国 AISI、ASTM、ASME 标准，德国 DIN、英国 BS、欧洲 EN
产品认证

欧洲的 CPD、PED 认证，新加坡的 FPC 认证，9 家船级社认证（ABS、CCS、DNV、GL、LR、BV、NK、RINA、KR）等

交货状态

根据性能及用户需求，钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火加回火、调质等状态交货

联系：13781880376 QQ709023242 张经理

13781880376