

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 PV80CLS-5000kg



型号:

PV80CLS-5000kg

特征:

- 1,不锈钢安装套件, 设计用于滚筒、平台、罐、漏斗等;
- 2,配备不锈钢自动定心接头脚, 高度可调, 可抵抗侧向力和防倾斜, 以补偿支撑板的错位。
- 3,最大静载荷 5000 kg。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

4,可调上板采用 AISI 304 不锈钢（PPV80）。AISI 304 不锈钢下板。不锈钢自对中支撑板结构的错位补偿。

规格：

通过铜线完成安装，将上支撑板与下支撑板连接，然后将所有下支撑板连接到接地系统。如果结构有四点支撑，如果一点不接触脚的支撑底座，则必须继续调整脚的高度。


产品相关图片

MAX STATIC LOAD	kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
5000		CLS (5000 kg)	1.5	PV80CLS

Load cell not included.



深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司



称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司