
Scaime 放大器 eNod4-F ETH $\pm 500\,000\text{ pts}$



产品型号:

eNod4-F ETH $\pm 500\,000\text{ pts}$

eNod4-F ETH $\pm 200\text{ mes/s}$

连续重量计量称重，重量损失

流量控制

enod4 F ETH

$\pm 500\,200$ 万分，我/ 0

控制器的重量计量重量损失 *enod4 F*

直到 8 包装称重传感器

多级数字滤波器消除振动

故障检测装置输入称重



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

嵌入式 Web 服务器的远程监控和参数化

流量和累计重量计算连续

流量控制 PID 自动调节的结合

自动堆焊的计量管理

输入和输出 4 4 逻辑控制加药过程

模拟输出 0 - 10V 或 4-20mA (选项 10 +)

1 双以太网端口自动机

Modbus TCP 协议, IP /以太网 EtherCAT 和 PROFINET,

结合人机界面在 PC 或 RS485 或 USB

enod4 SlideShare

enod4 幻灯片秀

提出了 *enod4 F* 接口和功能实现恒流量计量系统差:

功能: 计量重量损失

流量计算重量损失

权重计算为连续

加法器的输出脉冲

管理和总流量设定目标

流量控制的 PID 控制器

自动调节功能的 PID 参数自学习

自动管理阶段交替的重量计量和阶段充电

enod4 F 计量重量损失


该软件允许 *enodview* 设置和校准所有称重控制器系列添信。该软件还可以对信号的分析：

图形可视化的信号（时间和频率的）

模拟和数字滤波器的综合调整添信

可视化的流量和输出的 *PID* 控制

enodview 计量装置的重量的损失





传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

该软件允许 *enodview* 设置和校准所有称重控制器系列添信。该软件还可以对信号的分析：

图形可视化的信号（时间和频率的）

模拟和数字滤波器的综合调整添信

可视化的流量和输出的 *PID* 控制

enodview 参数连续称重积算仪，带上

