深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYOSOIKKI1 轴角度计 TMI2-160



型号:

TMI2-160

特征: 定格角度 90°

规格:

1, 定格容量: 10kN

2, 定格出力: 0.5mV/V

3, 反复性: 2%R.O.

4, 入力抵抗 : 60 Ω 以上

称重传器 | 控制表 | 应变测仪


www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop.

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 5. 許容温度範囲: 0℃~+40℃
- 6, 许容角度: 100°
- 7, 零点的温度影响: 0.15%R.0./℃

产品相关图片

仕様 Specifications		
項目 Parameter	単位 Unit	公称值 Value
型式 Model		TMI2-160
		160
定格角度 Rated Angle	0	90
定格出力 Rated Output (R.O.)	mV/V	0.5以上
精度 Accuracy	±%R.O.	2
繰り返し性 Repeatability	±%R.O.	2
零点の温度影響 Temp Effect.Zero	±%R.O./℃	0.15
許容温度範囲 Temp Range.Safe	℃	0~40 (結露なきこと)
許容角度 Maximun Angle	0	100
許容印加電圧 Excitation.Maximum	V	5
入力端子間抵抗 Input Impedance	Ω	60以上
出力端子關抵抗 Output Impedance	Ω	80以上
ケーブル長 Cable Length	m	1
ケーブルタイプ Cable Type		φ3, 4芯シールドケーブル, 先端柳線



称重传器 | 控制表 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop.