


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 TFC-PV-300kg



型号:

TFC-PV-300kg

TFC-PV-200kg

特征:

- 1, 安装套件配有一个脚，用于抵抗侧向力和防倾斜，以补偿支撑板的错位。
- 2, 自动定心接头脚由不锈钢制成。可调高度小。
- 3, 最大静载荷 300 kg。
- 4, 可调上板采用 AISI 304 不锈钢 (PPV)。
- 5, 下板和挡块采用 AISI 304 不锈钢。不锈钢自对中接头脚对侧向力和抗倾斜的约束。支撑板结构的错位补偿。
- 6, 高度可调。锁紧螺钉以避免在运输和安装过程中损坏

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel: 0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格:

运输和安装期间，锁（*）必须接触称重传感器下方。安装后，将锁移离称重传感器。将下板连接至接地。对于带有四点支撑的结构，如果一点不接触压缩接头，则必须在固定螺栓之前插入垫片

产品相关图片


MAX STATIC LOAD kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
200	FCK - FCOL	1.7	TFCPV
300	FCOL	1.7	TFCPV10

Load cell not included.

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司




称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司



称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司