


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 PSCLS-2000kg



型号:

PSCLS-2000kg

PSCLS-5000kg

特征:

- 1,热加工镀锌安装套件，专为筒仓、混合机、罐、漏斗设计，因零件运动而受到振动。
- 2,配有球头，高度可调，可抵抗横向力和防倾斜，以补偿支撑板的错位。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 3, 最大静载荷 5000 kg。
- 4,AISI 304 不锈钢或热加工镀锌上板。 AISI 304 不锈钢下板。
- 5.球窝接头高度可调

规格：



用铜线完成安装，将上支撑板与下支撑板连接，然后将所有下支撑板与接地系统连接。

产品相关图片





kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
2000	CLS 1000-2000 kg	3.6	PSCLS2000
5000	CLS 5000 kg	3.6	PSCLS

Load cell not included.

- Finished the installation by means of a copper wire, connect the upper supporting plate with the lower supporting plate, then connect all the lower plates to the earthing system.



深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司



Tel 12/03/2015

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司