

## 传感器 控制仪表 推拉力计 扭力计

www.sensortop.cn

## AIKOH 称重测力计 MODEL-1605VC/NF-50N



产品型号:


MODEL-1605VC/NF-50N

JIS 铅免费考试方法对应试验装置

MODEL - 1605 VC / NF

·封装底板於克特是怎样的公司 3198 - 6 及克特是怎样的公司 3198 - 7 的无铅焊锡 试験対精密测量器

使用例



QFP 领导的焊接接缝 45 度拉考试/克特是怎样的公司 3198 - 6 芯片元件的焊接接缝剪切试验/克特是怎样的公司 3198 - 7 芯片元件的焊锡剪切试验 QFP 领导的焊接接缝 45 度全考试

## 式样

名称 MODEL - 1605 VC / NF 最大负载 50 N (5 kgf) 荷重精度根据使用测压元件 负载测量放大器 MODEL - 1016 C 内置控制器 测试速度 0.5~600 毫米/ min



## 传感器 控制仪表 推拉力计 扭力计

www.sensortop.cn

速度切换 15 段或擅自切换 闪光灯 250mm 测试中心和专栏间 100mm 桌子的宽度 W 475×D 150 毫米×1.5 M 10 驱动马达伺服马达 检测器滚筒编码器、线性规(选项) 显示精度为 0.1mm 变位读取 10μm(标准),1μm(选项) 尺寸 W 480×H 578×D 375 毫米 看台质量约 444 公斤 放大器质量约 5.2kg 电源单相 AC 100V~240V5A 标准配置试验机本体,荷载测定用放大器 MODEL - 1016 C,夹具整套,负荷感知器 1 个(50 N 为止) 夹具(打)

M-500PM-500HM-500 HS-HM-500 HS M-330M-30-45 期权追加测压元件,软件