


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 TF-500kg



型号:

TF-500kg

TF-2000kg

特征:

1,由 AISI 304 不锈钢制成的安装套件 (*2000Z 型, PIA2000Z 和 BLOCTFZ 型, 由镀锌钢制成) ;

2,设计用于储罐、料斗、平台等; 在 AISI 304 不锈钢和橡胶中提供压缩接头假设, 以补偿或的偏差。T 板。

3, 最大静载荷 500/2000 kg。

4,上部板, 带有 AISI 304 不锈钢和橡胶的压缩接头。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

- 5, 下板 和 块，采用 AISI 304 不 锈 钢 （ TF500 ， TF2000 ） 或 镀 锌 钢 （TF2000Z）。支撑板结构的错位补偿。
- 6, 高度可调。锁紧螺钉，以避免在运输和安装过程中损坏。

规格：


运输和安装过程中，锁（*）必须接触称重传感器下方。安装后，将锁移离称重传感器。将板互连至接地。对于带有四点支撑的结构，如果一点不接触压缩接头，则必须在固定螺栓之前插入垫片。

产品相关图片

MAX STATIC LOAD kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
500	FTL - FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	2.3	TF500
2000	FTL - FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	2.9	TF2000
2000	FTL - FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	2.9	TF2000Z

Load cell not included.

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司




称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn


Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司



Rev. 00 del 12/03/2015



称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn