深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 T12-GP-1500kg





型号：

T12-GP-1500kg

T12-GP-2000kg

特征：

1, 重量模块设计用于罐、漏斗、平台等;

2,配有一个由 AISI 304 不锈钢和橡胶制成的压缩接头，以补偿支撑板的错位。镀锌下板和螺钉。

3,AISI 304 不锈钢上板。

4, 最大静载荷 2000kg。

5,上部板，带有 AISI 304 不锈钢和橡胶的压缩接头。

6,镀锌钢下板和块。支撑板结构的错位补偿。

7,高度可调。锁紧螺钉，以避免在运输和安装过程中损坏。

规格：

运输和安装期间，锁（*）必须接触称重传感器下方。安装后，将锁移离称重传感器。将下板连接至接地。对于带有四点支撑的结构，如果一点不接触压缩接头，则必须在固定螺栓之前插入垫片。

产品相关图片

MAX STATIC LOAD kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
1500	FCAL - FCAX	4	T12FCAGP
2000	FTL - FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	4	T12FTAGP

Load cell not included




PIAT12FCA
4x M12x1.75
4x Ø13
Section A-A
BLOCT12C
2x Ø13
PIAGP
4x Ø13
Ø13
ANTIV40
M12 x 1.75 mm
ANTIV45
M12 x 1.75 mm
MOUNTING AND PLACING STRUCTURE
STRUCTURE
POSSIBLE PPV UPER PLATE POSITIONS

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司