

特梅勒-托利多称重模块 SWC515

PinMount™



SWC515 PinMount™ 称重模块 — 多用途

高效安装、高量程、高准确度

SWC515 PinMount™ 称重模块让您可以通过将料罐、传送带或其他结构转换成秤，为您的过程添加称重功能，不会对安全造成任何影响 — 所有安全功能都是标准配置，具有 FM 和 ATEX 认证。其 SafeLock™ 功能可确保简单、安全的安装。通过计量认证的自恢复摇柱结构和传感器，提供最高的称重精度等级。它们设计用于负载涉及水平力的静态和动态应用。

规格 - SWC515 PinMount™ 称重模块 — 多用途

最大秤量	7.5t - 100t (16500lb - 220000lb)
------	----------------------------------

秤体材质	镀锌、304 或 316 不锈钢安装硬件
应用	料仓、料罐、料斗和传送带
装备选项	压式
附件	2 路水平拉杆可选
Protection Class	IP68/69K 防护等级, 全不锈钢
认证	OIML C3、C4、NTEP III M 5000
防爆认证	每台称重传感器均符合 ATEX 与 FM 认证标准



防倾覆保护

坚固的双重防倾覆保护螺栓可防止在遭遇强风、地震或碰撞时导致秤倾翻




安全保护

在称重传感器发生严重故障的情况下, 垂直保护可支持所加载秤的全部重量



全方位限位

每个称重模块都配有 360 度限位保护，以限制水平运动，同时允许热胀冷缩



多功能设计

SWC515 PinMount™ 称重模块设计用于在所有类型的静态和动态应用中提供安全、准确的称重。



轻松安装

SafeLock™ 锁定板可保持顶板对齐，以确保秤一次性正确安装



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn