

特梅勒-托利多称重模块 *swb505 multimount™*



SWB505 MultiMount™ 称重模块 — 多用途

有效安装和高准确度

SWB505 MultiMount™ 称重模块把料罐，传送带或其他结构转化成一台秤，在你的生产过程中加上了称重功能。它们同时满足静态和动态应用，所有的安全功能都符合标准，包括 FM、IECEX 和 ATEX 的认证。通过计量认证的自恢复摇柱结构和传感器，提供最高的称重精度等级。SWB505 MultiMount™ 功能包含 SafeLock™，可确保初始安装简单，安全且方便。

规格 - SWB505 MultiMount™ 称重模块 — 多用途

最大称量	5kg - 4.4t (11lb - 10000lb)
材质	镀锌、304 或 316 不锈钢安装硬件
应用	料仓、料罐、料斗和传送带
装备选项	压式
附件	2 路水平拉杆选项
Protection Class	IP68/69K 防护等级，全不锈钢
认证	OIML C3/C6、NTEP III M 5000/10000
防爆认证	每台称重传感器均符合 ATEX、IECEX 与 FM 认证标准



防倾覆保护

坚固的双重防倾覆保护螺栓可防止在遭遇强风、地震或碰撞时导致秤倾翻



安全保护

在称重传感器发生严重故障的情况下，垂直保护可支持所加载秤的全部重量



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn



全方位限位

每个称重模块都配有 360 度限位保护，以限制水平运动，同时允许热胀冷缩



多功能设计

SWB505 MultiMount™ 称重模块设计用于在所有类型的静态和动态应用中提供安全、准确的称重。



轻松安装

SafeLock™ 锁定板可保持顶板对齐，以确保秤一次性正确安装

