


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 TF-GP-500kg



型号:

TF-GP-500kg

TF-GP-1500kg

特征:

- 1, 安装套件配有 AISI304 不锈钢上板。
- 2, AISI304 压缩接头+橡胶, 用于补偿支撑板的错位。不锈钢螺钉。
- 3, 最大静载荷 500/1000 kg。
- 4, 上板, 带有 AISI 304 不锈钢和橡胶制成的压缩接头。
- 5, 下板和块, 采用 AISI 304 不锈钢。支撑板结构的错位补偿。
- 6, 高度可调。锁紧螺钉, 以避免在运输和安装过程中损坏。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司


规格：

运输和安装过程中，锁（*）必须接触称重传感器下方。安装后，将锁移离称重传感器。将下板连接至接地。如果结构有四点支撑，如果一点不接触压缩接头，在固定螺栓之前，必须插入垫片。


产品相关图片

MAX STATIC LOAD kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
500	FCAL - FCAX	2.3	TFGP
1500	FCAL - FCAX	-	TFGP2000

Load cell not included.



深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司



1.00 del 12/03/2015

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司