


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 荷重传感器 LCS-L-1KN



型号:

LCS-L-1KN

LCS-L-2KN

LCS-L-3KN

LCS-L-5KN

LCS-L-10KN

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

- 1, 因为超小型·轻量安装空间少的地方能利用。
- 2, 特别本器, 尽管超小型, 能测量高容量。
- 3, 最适合在小空间测量高载荷

规格:

- 1, 定格容量: 1KN~100kN
- 2 定格出力: 约 1mV/V $\pm$ 1%
- 3, 非直线性: 1%R.O.
- 4, 反复性: 1%R.O
5. 推奨印加電圧: 5V
- 6, 許容印加電圧: 10V
- 7, 入出力抵抗: 350 Ω

产品相关图片

型式	定格容量	
LCS-L-1KN	1kN	101.9kgf
LCS-L-2KN	2kN	203.9kgf
LCS-L-3KN	3kN	305.9kgf
LCS-L-5KN	5kN	509.9kgf
LCS-L-10KN	10kN	1.019tonf

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕 様	
定格容量	1kN～10kN
定格出力	約1mV/V
非直線性	1%R.O.
ヒステリシス	1%R.O.
推奨印加電圧	5V
許容印加電圧	10V
入出力抵抗	350Ω
許容過負荷	120%R.C.
ケーブル	φ3、4芯シールドケーブル3m
質量	約80g（ケーブル含む）

寸 法 図

