

传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计 | www.sensortop.cn

梅特勒-托利多称重模块 WMF2O4C-WPN



称重模块 WMF204C-W/PN

高精度的称重模块.WMF 模块采用超薄和紧凑型设计,为与控制系统直接连接的多路自动化网络量身打造。

紧凑的外形尺寸

宽度仅为 25 毫米,可实现间距极小的阵列摆放,并允许在狭小空间内进行多路称量,以实现高产量。

工业以太网



传感器 控制仪表 推拉力计 扭力计

www.sensortop.cn

完全集成的工业以太网接口 (PROFINET IO RT) 与以太网 TCP/IP 允许与实时自动化网络直接集成。

过载保护

当处理设备发生故障或者安装时出现错误时,强大的过载保护功能可对称量模块提供保护。

规格 - 称重模块 WMF204C-W/PN

220 g
0.1 mg
200 mm x 25 mm x 100 mm
IP65;IP44
^{不锈钢} (1.4404/316 L)
ProfiNet
以太网供电
30282232

功能测试

任何时候均可通过内置校准砝码对该模块进行验证,确保称量模块运行正常,而无需停止应用。

现场清洗

WMF 称重模块标配 IP44,额外的冲洗选件可在清洗操作中达到 IP65 标准。