

日本 YAMATO 称重仪表:

EDI-2000/EDI-2000A



功能介绍

用于称重传感器的数字指示控制器

EDI-2000 系列

采用带触摸面板的彩色液晶显示器、可显示多种语言的全球化指示器

- 支持 4 种语言 (中文、英文、日文、韩文)
- 多种多样的图表显示功能
- 自诊断功能
- 高速、高精度&高性能



EDI-2000 称重仪表在具备旧型产品的功能、高精度/高分辨率的同时使用触摸面板的彩色液晶屏幕，从而更加易于观察和操作。

另外，新配备有支持多种语言、多种多样的图表显示功能、充实的自诊断功能，从而进化为了能实现安全放心计量的高性能产品。

POINT① 先进的全球化功能

- (1) 支持多种语言 (中文、英文、日文、韩文)
- (2) 对应各种现场网络 (CC-link、DeviceNet、PROFIBUS , 选购件)
- (3) 无纸化手册
- (4) 可对应 CE 标签、RoHS
- (5) 5.7 英寸 TFT 彩色液晶显示器

POINT② 实现安全放心计量的多种自诊断功能

- (1) 称重传感器电路的自诊断功能
- (2) 防止误调节功能
- (3) 防止设定错误功能
- (4) 指示器内部的消耗性零件劣化时以报警显示
- (5) 通知检查时期功能
- (6) 控制 I/O 信号：输入 8 点，输出 16 点
- (7) 分辨率：300,000 计数/30mV
- (8) A/D 转换速度：100 次/秒



POINT③ 利用多种图表显示功能正确地管理计量

- (1) 显示实时重量图表功能
- (2) 显示计量结果图表功能
- (3) 显示零位存储量图表功能
- (4) 显示皮重存储量图表功能

POINT④ 实现了高精度和高性能的高端产品

- (1) 配备有高速、高精度的 A/D 转换电路
- (2) 最多可登记 100 个品种
- (3) 配备有定序功能
- (4) 支持立式和横式两种形式
- (5) 具备与 IP65 相当的防尘防滴性能
- (6) 配备有错误历史记录功能
- (7) 配备 LAN 网络功能 (选购件)