

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 PVCLS-2000kg



型号:

PVCLS-2000kg

特征:

- 1,不锈钢安装套件，设计用于滚筒、平台、罐、漏斗等；配有自动定心接头脚，高度可调，可抵抗侧向力和防倾斜，以补偿支撑板的错位。
- 2,最大静载荷 2000 kg。
- 3,可调上板采用 AISI 304 不锈钢（PPV）。AISI 304 不锈钢下板。不锈钢自对

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

中支撑板结构的错位补偿。

4,高度可调

规格:

用铜线完成安装，将上支撑板与下支撑板连接，然后将所有下支撑板连接到接地系统。如果结构有四点支撑，如果一点不接触脚的支撑底座，则必须继续调整脚的高度。

产品相关图片





MAX STATIC LOAD kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
2000	CLS (1000 - 2000 kg)	0.6	PVCLS

Load cell not included.



称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司



* WARNING!
Max dimension to insert the bolt to
allow the cell to perform properly



POSSIBLE PPV UPER PLATE POSITIONS



称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司