

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 张力传感器 LTM-20N



型号:

LTM-20N

LTM-50N

LTM-100N

LTM-200N

LTM-500N

LTM-1KN

LTM-2KN

LTM-5KN

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LTM-10KN

LTM-20KN

特征:

1,作为小型精密的拉伸用载荷被开发了的本器,以高精度,高输出和高(贵)的可靠性自豪。

2,从 20N ~ 20kN 的广阔的平台计量,从试验机到工业计测系统广泛的用途被使用。

3,小型、计量操作简单

4,高精度、高功率可靠

5,更改安装螺丝尺寸

6, · 可以稍微改变尺寸

规格:

1,定格容量: 20n-20Kn

2 定格出力: 2mV/V \pm 1%

3,非直线性: 0.05%R.0.

4,反复性: 0.03%R.0

5. 推奨印加電圧: 10V

6,許容印加電圧: 15V

7,入出力抵抗: 350 Ω \pm 1%

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

8,绝缘抵抗: 2000MΩ 以上

9, 温度补偿范围: -10~+70°C

10, 许容温度范围: -20~+80°C

11,温度对零点的影响: $\pm 0.01\%R. 0. /^{\circ}C$

12,温度对输出的影响: $\pm 0.01\%/^{\circ}C$

产品相关图片

型式	定格容量	
LTM-20N	20N	2.039kgf
LTM-50N	50N	5.099kgf
LTM-100N	100N	10.19kgf
LTM-200N	200N	20.39kgf
LTM-500N	500N	50.99kgf
LTM-1kN	1kN	101.9kgf
LTM-2kN	2kN	203.9kgf
LTM-5kN	5kN	509.9kgf
LTM-10kN	10kN	1.019tonf
LTM-20kN	20kN	2.039tonf

称重传感器 | **控制仪表** | **应变测试仪**

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

仕 様

定格容量	20N~20kN
定格出力	2mV/V \pm 1% (20N~50Nは1mV/V、100Nは1.5mV/V)
非直線性	0.05%R.O. (20N~100Nは0.1%R.O.)
ヒステリシス	0.05%R.O. (20N~100Nは0.1%R.O.)
繰り返し性	0.03%R.O.
推奨印加電圧	10V (20N~50Nは5V)
許容印加電圧	15V (20N~50Nは10V)
入出力抵抗	350 Ω \pm 1%
絶縁抵抗	2000M Ω 以上
温度補償範囲	-10~+70 $^{\circ}$ C
許容温度範囲	-20~+80 $^{\circ}$ C
温度による零点の影響	\pm 0.01%R.O./ $^{\circ}$ C
温度による出力の影響	\pm 0.01%/ $^{\circ}$ C
許容過負荷	120%R.C.
ケーブル	ϕ 6、4芯シールドケーブル3m付属

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪


www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

寸法表



型式	定格容量	A	B	C	ϕD	E	F	ϕG	質量 (kg)
LTM-20N	20N	105	123	45	52	18	9	6	0.3
LTM-50N	50N	105	123	45	52	18	9	6	0.3
LTM-100N	100N	126	152	60	63	26	14	10	1.1
LTM-200N	200N	126	152	60	63	26	14	10	1.1
LTM-500N	500N	126	152	60	63	26	14	10	1.1
LTM-1kN	1kN	131	157	65	70	26	14	10	1.4
LTM-2kN	2kN	131	157	65	70	26	14	10	1.4
LTM-5kN	5kN	163	193	85	70	30	16	12	1.8
LTM-10kN	10kN	210	252	110	88	42	23	18	4.1
LTM-20kN	20kN	255	315	126	98	60	31	25	4.9

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn