

AIKOH 称重测力计 MODEL-1322VC-5kN



产品型号:

MODEL-1322VC-5kN

大型台式装卸器

MODEL - 1322 VC

.....。

- 变位没有测量。
- 刚性高，适合各种破断考试。

使用例



溶接部の荷重測定

拉张试验



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

压缩试验
破断试验
三分弯曲试验
焊接部的负荷测量

式样

名称 MODEL - 1322 VC

最大负载 5 kN (500 kgf)

荷重精度根据使用测压元件

负载测量放大器 MODEL - 1016 C

内置控制器

测试生死时速 2~60 毫米/ min

速度切换 5 段或无段

闪光灯 150mm

测试中心和专栏之间 180 毫米

表格的宽度是 $\phi 250$ 中心 M20 $\times$ 1.5

驱动马达 DC 无电刷

尺寸 W 510 $\times$ H 1220 400 毫米 $\times$ D

看台质量约 120kg

放大器质量约 5.2kg

电源

单相 AC 100V~AC 240 V5A

标准配置试验机本体，负荷计量用放大器 MODEL - 1016 C，1 个测压元件



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

期权追加测压元件、治具、软件、专栏延长，安全罩